

5. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA.VV. 2001a.** *Revisione Piano Faunistico-Venatorio*. Provincia di Pavia.
- AA.VV., 2001b.** *Piano Faunistico-Venatorio di orientamento della Regione Lombardia*. Regione Lombardia – Assessorato all’Agricoltura; Università degli Studi dell’Insubria; Università degli Studi di Milano-Bicocca; Università degli Studi di Pavia.
- Allen S.H., Sargeant A.B., 1993.** *Dispersal patterns of red foxes relative to population density*. J. Wildl. Manage. 57 (3): 526-533.
- Arnold W., 1992.** *Social evolution and obligatory group hibernation in marmots*. I Int. Symp. on Alpine Marmot, Aosta 30-10-91: 41-54.
- Baccetti N., Cherubini G., 1997.** *IV European conference on Cormorants*. Ricerche Biologia Selvaggina, Supplemento 26.
- Barbieri F., 1988.** *Uccelli acquatici svernanti in Lombardia*. Naturalista Siciliano, XII: 59-62.
- Bertolino S., Currado I., Mazzoglio P. J., Pallavicino L., 1998.** *L'uso degli hair tube nel monitoraggio di roditori arboricoli*. II Congresso Italiano di Teriologia, Varese, Abstract: 172.
- Bogliani G., Bontardelli, L., 2000.** *Integrazioni delle azioni provinciali nelle politiche generali di conservazione faunistica. Relazione finale*. Dipartimento di Biologia Animale. Università degli Studi di Pavia.
- Brichetti P., Fasola M. (red.), 1990.** *Atlante degli Uccelli Nidificanti in Lombardia (1983-1987)*. Editoriale Ramperto.
- Couturier M., 1964.** *La marmotte des Alpes*. In: *Le gibier des montagnes françaises*. Arthaud: 135-190.
- Currado I., Scaramozzino P. L., Brussino G., 1987.** *Note sulla presenza dello scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis Gmelin) in Piemonte*. Annali della Facolta di Scienze Agrarie dell’Universita di Torino 14: 307-331.
- De Biaggi E., Perosino G. C., Foietta P., Saini R., Stoppa T., 1987.** *Eutrofizzazione dei bacini lacustri piemontesi ed il progetto regionale di banca dati delle zone umide*. Rivista Piemontese di Storia Naturale, 1987, 320, n. 8.
- Doncaster C.P., Micol T., 1990.** *Response by coypus to catastrophic events of cold and flooding*. Holoarct. Ecol., 13: 98-104.
- Fasola M., Alieri R., 1992.** *Conservation of heronry sites in North Italian agricultural landscapes*. Biological Conservation, 62: 219-228.
- Fasola M., Bogliani G., 1984.** *Habitat selection and distribution of nesting Common and Little Terns on the Po River (Italy)*. Colonial Waterbirds: 127-133.
- Fasola M., Alieri R., Zandonella D., 1992.** *Strategia per la conservazione delle colonie di Ardeinae e modello per la gestione di specifiche riserve naturali*. Ricerche Biologia Selvaggina, 90: 1-50.



- Fornasari L., Bottoni L., Massa R., Fasola M., Bricchetti P., Vigorita V. (eds.), 1992.** *Atlante degli Uccelli Svemanti in Lombardia*. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano.
- Genghini M., 1994.** *I miglioramenti ambientali a fini faunistici*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 16.
- Genovesi P., Bertolino S., 2001.** *Linee guida per il controllo dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in Italia*. Quaderni di Conservazione della Natura 4. Ministero dell' Ambiente - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica: pp. 52.
- Gosling L.M., 1981.** *Climatic determinants of spring littering by feral coypus, Myocastor coypus*. J. Zool., London, 195: 281-288.
- Henke R., a cura di. 2004.** *Verso il riconoscimento di una agricoltura multifunzionale : teorie, politiche, strumenti: Studi e ricerche*. Edizioni scientifiche italiane, Istituto nazionale di economia agraria.
- Lloyd H.G., 1980.** *The Red fox*. London, Batsford LTD, 320 pp.
- Lloyd H.G., Englund J., 1973.** *The reproductive cycle of the red fox in Europe*. F. Reprod. Fert., Suppl. 19: 119-130.
- Massolo A., Meriggi A., 1995.** *Modelli di valutazione ambientale nella gestione faunistica*. Ecology, Ethology and Evolution (Suppl. n. 1), 7: 2-11.
- Meriggi A, Galeotti P., 1987.** *Proposta di Piano Agro-Faunistico Provinciale per la provincia di Pavia*. Amm. Prov. di Pavia. pp. 168.
- Meriggi A., et al., 2000.** *Revisione del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Pavia. Affinamento dei modelli analitici e delle metodologie gestionali per il raggiungimento e il mantenimento di densità ottimali di fauna*. Dipartimento di Biologia Animale. Università degli studi di Pavia.
- Micali G., Massa R., 1983.** *The number of thrushes, Turdus spp., caught in Lombardy, Northern Italy, from 1977 to 1981*. Proceedings from 16th Congress of the International Union of Game Biologists, Visokè Tatry, Strbskè Pleso, CSSR: 894-902.
- Peracino V., Bassano B., 1987.** *La Marmotta (Marmota marmota L.) nel Parco Nazionale del Gran Paradiso: metodologie di censimento e valutazione della sua distribuzione (1986-1987)*. Atti I° Incontro di Studio sulla Marmotta Alpina. Collana Scientifica P.N.G.P., Torino: 13-24.
- Lenti Boero D., 1988.** *Distribuzione degli insediamenti e stima della densità di Marmotta Alpina (Marmota marmota L.); metodi di indagine per zone campione*. Suppl. Ric. Biol.Selvaggina, XIV: 253-264.
- Preatoni D., Pedrotti L., 1997.** *I modelli di valutazione ambientale (MVA) come strumento per la pianificazione faunistica*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, 27: 97-121.
- Prigioni C., 1991a.** *Aspetti della biologia della Volpe (Vulpes vulpes) in Italia settentrionale*. In Prigioni C. (ed.): Atti I Simp. Ital. Carnivori. *Hystrix*, (n.s.) 3: 41-50.
- Prigioni C., Balestrieri A., Remonti L., De Ciechi R., 1996.** *Indagine sulla consistenza e distribuzione della Nutria (Myocastor coypus) nei Parchi fluviali della Lombardia*. Università di Pavia, Dipartimento di Biologia Animale, e Regione Lombardia, Servizio Tutela Ambiente Natura e Parchi, 70 pp.
- Prigioni C., Cantini M., Zilio A., 1993.** *Progetto Atlante Mammiferi Lombardia*. Dip. Biol.Anim. Univ. Pavia
- Prigioni C., Remonti, L. 2000.** *Piano Faunistico-Venatorio provinciale. Danni causati dalla fauna selvatica all'economia agricola e status delle specie alloctone o soggette a controllo numerico*. Settore Agricoltura Caccia e Pesca, Provincia di Pavia. Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Pavia.
- Prigioni C., Zilio A., 1993.** *Aspetti di ecologia comportamentale della volpe Vulpes vulpes nel territorio della provincia di Pavia*. Stato di avanzamento della ricerca anno 1992. Territorio a nord del Po. Dipartimento di Biologia Animale, Università di Pavia, 1-35.



- Provincia di Ancona, 2004.** *Piano Faunistico-Venatorio provinciale 2004-2009*. Provincia di Ancona, IX Settore - Tutela dell'ambiente. Area Tutela della Fauna, pp.135.
- Provincia di Pavia, 1980.** *Piano Agro-Faunistico della Provincia di Pavia*.
- Provincia di Pavia, 2003.** *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*.
- Robson D. S. & Whitlock J. H., 1964.** *Estimation of truncation point*. Biometrika, 51: 33-39.
- Schubert M., Fedrigo A., Massa R., 1986.** *Timing and pattern of the post-breeding migration of some species of passerines through Lombardy, Northern Italy*. Ringing & Migration, 7: 15-22.
- Serra L., Magnani A., Dall'Antonia P., Baccetti N., 1997.** *Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, 1991-1995*. Biologia e Conservazione della Fauna, 101: pp. 312.
- Silvano F., Acquarone C., Cucco M., 2000.** *Distribution of the Easter cottontail Sylvilagus floridanus in the province of Alessandria*. Hystrix, 11: 75-78.
- Spagnesi M., De Marinis, A., 2002.** *Mammiferi d'Italia*. Quaderni di conservazione della natura ; 14. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione conservazione della natura ; Istituto nazionale per la fauna selvatica "Alessandro Ghigi".
- Spagnesi M., Toso S., Cocchi R., Trocchi V., 1994.** *Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria*. Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, Documenti Tecnici, 15.
- Spagnesi M., Zambotti L., 2001.** *Raccolta delle norme nazionali e internazionali per la conservazione della fauna selvatica e degli habitat*. Quad. Cons. Natura, 1, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.
- Teerink B. J., 1991.** *Hair of West-European Mammals*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Tosi G. e Toso S., 1992.** *Indicazioni generali per la gestione degli Ungulati*. Doc. tecn. Ist. Naz. Biol. Selvaggina, 11: pp. 144.
- Tosi G., Martinoli A., Preatoni D., Cerabolini B., Vigorita V., 2002.** *Monitoraggio e conservazione della fauna forestale (Galliformi e Mammiferi)*. Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura; Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale; Istituto Oikos: pp. 561.
- Velatta F., Ragni, B., 1991.** *La popolazione di nutria (Myocastor coypus) del Lago Trasimeno. Consistenza, struttura e controllo numerico*. Atti II Conv. Naz. Biol. Selv., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina, XIX: 311-326
- Vigorita A., Prigioni C., Cantini M., Zilio A., 2001.** *Atlante Mammiferi Lombardia*. Regione Lombardia.
- Vigorita V., Rubolini D., Cucè L., Fasola M., 2003.** *Censimento annuale degli uccelli acquatici svernanti in Lombardia Resoconto 2003*. Regione Lombardia Milano..
- Wauters L. A., Currado I., Mazzoglio P. J., Gurnell J., 1997a.** *Replacement of red squirrels by introduced grey squirrels in Italy: evidence from a distribution survey*. In: The Conservation of Red Squirrels, *Sciurus vulgaris* L. (Gurnell J. & Lurz P. W. W., eds.). PTES, London: 79-88.
- Wauters L. A., Dhondt A. A., 1987.** *Activity budget and foraging behaviour of the red squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) in a coniferous habitat*. Zeitschrift fur Säugetierkunde 52: 341- 353.
- Wauters L. A., Gurnell J., Currado I., Mazzoglio P. J., 1997b.** *Grey squirrel management in Italy -squirrel distribution in a highly fragmented landscape*. Wildlife Biology 3: 117-124.
- Wauters L. A., Gurnell J., Preatoni D., Tosi G., 2001a.** *Effects of spatial variation in food availability on spacing behaviour and demography of Eurasian red squirrels*. Ecography 24: 525-538.
- Wauters L. A., Hauffe H. C., Tosi G., 2001b.** *Studio sull'ecologia dello Scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris) in ambiente alpino*. Amministrazione Provinciale di Sondrio, Istituto Oikos: pp. 1- 85.

